

FOTOS



Lateral/Portada/Varandim



Interior



Interior



Interior

DIMENSÕES	MT
Espaço Interno de Trabalho	4,37
Comprimento Externo	6,70
Altura Interna de Trabalho	2,10
Altura Externa	3,20
Largura Interna de Trabalho	0,94
Largura Externa	2,20

PESO	KG
Peso Bruto	3500

DIMENSÕES PORTA	MT
Cumprimento Porta	1,92
Largura Porta	0,65

DIMENSÕES PORTADA	MT
Cumprimento	3,44
Largura	1,22

DIMENSÕES VARANDIM	MT
Cumprimento	3,44
Largura	0,80

DIMENSÕES ESCADAS ACESSO AO VARANDIM	MT
Cumprimento	0,60
Largura	0,80

OURAS CARACTERÍSTICAS

Rulote com Certificado Higio-Sanitário e HACCP.

ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS

Bancadas de Trabalho em Inox. Um frio vertical com prateleiras, com porta de vidro para bebidas e outros. Frigorífico horizontal, com três portas de vidro com prateleiras. Uma vitrine de frio com três prateleiras. Duas portas verticais com prateleiras de arrumação. Duas portas horizontais de arrumação. Um lava louça a pedal, com uma torneira. Um plasma.

DETALHES TÉCNICOS

Sistema Eléctrico: Alimentação/energia - Ponto de luz trifásico. A entrada da corrente na rulote é feita de ficha trifásica, 5 pinos, 32 Amp. Quadro protegido com diferencial 40 Amp, protecção de 30000A.

Sistema Água: Possui depósito de águas limpas e depósito de águas residuais. Abastecimento do depósito de águas limpas através de mangueira ligada à rede, quando acabar a água em depósito.