

FOTOS



Frente/ Porta e Portada



Trás/Portada



Lateral/Portada



Lateral

DIMENSÕES	MT
Espaço Interno de Trabalho	1,90
Comprimento Externo C/ Reboque	5,38
Comprimento Externo S/ Reboque	4,02
Altura Interna de Trabalho	2,16
Altura Externa	2,82
Largura Interna de Trabalho	1,06
Largura Externa	2,22

PESO	KG
Peso Bruto	2000

DIMENSÕES PORTA	MT
Cumprimento Porta	1,96
Largura Porta	0,57

DIMENSÕES PORTADA LATERAL	MT
Cumprimento	1,12
Largura	3,70

DIMENSÕES PORTADA FRENTE	MT
Cumprimento	1,12
Largura	1,38

DIMENSÕES PORTADA TRÁS	MT
Cumprimento	1,14
Largura	1,39

OURAS CARACTERÍSTICAS

Rulote com Certificado Higio-Sanitário e HACCP.

ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS

Bancadas de Trabalho em Inox com prateleiras. Um exaustor. Uma botelheira com três portas. Um lava louça a pedal, com uma torneira. Um frio de uma porta (85x54cm). Um congelador de uma porta com prateleiras (85x55cm).

DETALHES TÉCNICOS

Sistema Eléctrico: Alimentação/energia - Ponto de luz trifásico. A entrada da corrente na rulote é feita de ficha trifásica, 5 pinos, 32 Amp. Quadro protegido com diferencial 40 Amp, protecção de 30000A.

Sistema Água: Possui depósito de águas limpas e depósito de águas residuais. Abastecimento do depósito de águas limpas através de mangueira ligada à rede, quando acabar a água em depósito.