

FOTOS



Frente



Lateral/ Portada Fechada



Lateral/ Portada Aberta



Interior



Lateral Portada/ Interior



Interior



Interior

DIMENSÕES

MT

Espaço Interno de Trabalho	3,70
Comprimento Externo	6,10
Altura Interna de Trabalho	2,22
Altura Externa	2,90
Largura Interna de Trabalho	0,71
Largura Externa	2,20

PESO	KG
Peso Bruto	3000

DIMENSÕES PORTA	MT
Cumprimento Porta	2,02
Largura Porta	1,14

DIMENSÕES PORTADA	MT
Cumprimento	3,40
Largura	1,31

OURAS CARACTERÍSTICAS

Rulote com Certificado Higio-Sanitário e HACCP.

ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS

Móvel fixo de parede com prateleiras, com quatro portas. Duas bancadas horizontais de inox com prateleiras e três porta. Um lava louça a pedal, com uma torneira. Um frio horizontal de três portas. Um frio vertical de porta de vidro com prateleiras. Dois congeladores de uma porta com prateleiras (83x560cm).

DETALHES TÉCNICOS

Sistema Eléctrico: Alimentação/energia - Ponto de luz trifásico. A entrada da corrente na rulote é feita de ficha trifásica, 5 pinos, 32 Amp. Quadro protegido com diferencial 40 Amp, protecção de 30000A.

Sistema Água: Possui depósito de águas limpas e depósito de águas residuais. Abastecimento do depósito de águas limpas através de mangueira ligada à rede, quando acabar a água em depósito.