


**FOTOS**



Frente/ Porta



Trás



Lateral Portadas



Interior



Interior



Interior

DIMENSÕES	MT
Espaço Interno de Trabalho	5,50
Comprimento Externo C/ Reboque	7,50
Comprimento Externo S/ Reboque	6,00
Altura Interna de Trabalho	2,10
Altura Externa	3,00
Largura Interna de Trabalho	0,94
Largura Externa	2,25

PESO	KG
Peso Bruto	2000

DIMENSÕES PORTA	MT
Cumprimento Porta	1,95
Largura Porta	0,59

DIMENSÕES PORTADAS LATERAIS	MT
Cumprimento	1,60
Largura	2,80

## DIMENSÕES PORTADA TRÁS

MT

Cumprimento	1,60
Largura	1,83

## OURAS CARACTERÍSTICAS

Rulote com Certificado Higio-Sanitário e HACCP.

## ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS

Uma prateleira para exibição (1,80x0,13). Uma prateleira de exibição 82,40x0,13). Bancadas de Trabalho em Inox. Um exaustor. Bancada de Inox com três gavetas. Uma botelheira com quatro portas. Um lava louça a pedal, com uma torneira. Um frio de uma porta com prateleiras (82x55cm). Um congelador de uma porta com prateleiras (83x54cm).

## DETALHES TÉCNICOS

**Sistema Eléctrico:** Alimentação/energia - Ponto de luz trifásico. A entrada da corrente na rulote é feita de ficha trifásica, 5 pinos, 32 Amp. Quadro protegido com diferencial 40 Amp, protecção de 30000A.

**Sistema Água:** Possui depósito de águas limpas e depósito de águas residuais. Abastecimento do depósito de águas limpas através de mangueira ligada à rede, quando acabar a água em depósito.